

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
1	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD A. Zemeljska dela	postavka 1	Široki izkop - odziv humusa, v zemljini III.-IV. kategorije, globina izkopa do 1,0 m, z odlaganjem na gradbiščni deponiji za kasnejšo uporabo v sklopu zunanje ureditve.
2	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD A. Zemeljska dela	postavka 2	Široki izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. kategorije, globina izkopa do 4,0 m, z odlaganjem na rob izkopa oz na parceli ali direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo.
3	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD A. Zemeljska dela	postavka 5	Dobava in vgradnja gramoznega materiala frakcije 0-32 mm pod temeljno ploščo, debeline 50 cm. Z utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti.
4	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD A. Zemeljska dela	postavka 6	Zasip ob objektu z izkopanim materialom, s sprotnim utrjevanjem po plasteh in z dovozom materiala iz začasne deponije.
5	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD A. Zemeljska dela	postavka 7	Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo s plačilom takse.
6	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD B. Tesarska dela	postavka 4a	Izdelava dvostranskega opaža AB zidov debeline 40-20 cm, višine do 400 cm, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB3.
7	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD B. Tesarska dela	postavka 8	Izdelava opaža AB plošče debeline 35 cm, višina podpiranja do 300 cm, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB3.
8	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD B. Tesarska dela	postavka 10	Izdelava opaža AB plošče debeline 28 cm, višina podpiranja do 400 cm, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2.
9	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD C.Betonska dela	postavka 2	Dobava in vgrajevanje betona v AB temeljno ploščo in v poglobitve, C30/37, XD3, XM1, PV-II, CI 0,2, Dmax= 32, S4, VB2, prereza 0,40 m3/m2 in več, z dodatkom za vodonepropustnost, z vsemi tesnilnimi trakovi, po recepturi izbranega
10	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD C.Betonska dela	postavka 4	Dobava in vgrajevanje betona v AB obodne zidove kleti, C30/37, XC3, PV-I, CI 0,2, Dmax= 16, S4, VB3, prereza 0,25 m3/m2.
11	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD C.Betonska dela	postavka 6a	Dobava in vgrajevanje betona v AB zidove kleti, C25/30, XC1, CI 0,2, Dmax= 16, S4, VB3. prereza 0,40 m3/m2,
12	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD C.Betonska dela	postavka 9	Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo, C30/37, XC4, PV-II, CI 0,2, Dmax= 16, S4, VB3, prereza 0,35 m3/m2.
13	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD C.Betonska dela	postavka 17	Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebaste palice S500-RA, nad fi 12 mm
14	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD C.Betonska dela	postavka 20	Zalivanje odprtín v AB ploščah, po vgrajenih instalacijah, jaškov in drugih elementov, z opažem, sidranjem in ostalimi potrebnimi deli.
15	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD C.Betonska dela	postavka 21	Požarno krpanje prebojev v AB in zidanih zidovih, po vgrajenih instalacijah in drugih elementov, z opažem, sidranjem in ostalimi potrebnimi deli. Požarno tesnenje.
16	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD D.Hidroizolacije	postavka 1	Izdelava horizontalne hidroizolacije po sestavi T6.1, pod temeljno ploščo, iz bentonitne geotkanine za tesnenje vertikalnih in horizontalnih površin podzemnih konstrukcij
17	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD D.Hidroizolacije	postavka 7	Izdelava enoslojne vertikalne hidroizolacije kletnih zidov, po sestavi K1.1.
18	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD D.Hidroizolacije	postavka 8	Izdelava dvoslojne horizontalne hidroizolacije nad kletno ploščo v območju zunanje ureditve, po sestavi K2.1
19	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD E.Toplotna izolacija	postavka 1	Izdelava vertikalne izolacije po sestavi K1.1, kletne stene proti terenu. Iz plošč iz XPSa debeline 5 cm,
20	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD E.Toplotna izolacija	postavka 3	Izdelava horizontalne izolacije po sestavi K2.1, nad AB ploščo v območju zunanje ureditve.
21	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD F.Tlakerska dela	postavka 4	Izdelava finalnega tlaka v kleti po sestavi T6.2 in T7.1, garaža in vhodi v bloke Epoksidni sistem tlaka, v sestavi kot npr. KEMAPOX GRUND 2012,
22	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD G.Zidane stene in obloge	postavka 1	Izdelava stropne in stenske izolacije, po sestavi T1.3, T1.3p, T1.3k iz plošč iz penobetona debeline 14 cm,
23	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD G.Zidane stene in obloge	postavka 5	Izdelava požarnih oblog po 6.06.G1, iz negorljivih plošč kot npr. PROMATECT AD negorljivih plošč iz kalcijevega silikata in cementa, z izvedbo podkonstrukcije, z bandažiranjem stikov in pripravo za slikopleskarska dela. Z vsemi obdelavami.
24	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD J.Stavbno	postavka 8.1	Izdelava in montaža požarnovarnih zasteklitev vhodov v blok v kleti, G1.01, 181x255
25	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	POD K.ključavničarska dela	postavka 8a	Izdelava in montaža kovinskega paravana na uvoznem objektu,. Po 4.09.07 in 4.09.08.
26	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD A: Tesarska dela	postavka 1, 1d	Izdelava dvostranskega opaža AB zidov debeline 20 cm, višine 275 cm, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2. V količini zajet tudi opaž odprtín v zidovih. Odprtine velikosti do 1 m2 se ne odbijajo in opaž le teh mora biti zajeti v ceni. Odprtine nad 1 m2 se odbijajo in opaž odprtín se obračuna posebej v tej postavki. 1d, dodatek za izvedbo opaža kvalitete VB3, stene in stebri
27	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD A: Tesarska dela	postavka 3	Izdelava dvostranskega opaža AB zidov debeline 20 cm, višine 305 cm, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2.
28	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD A: Tesarska dela	postavka 17	Dostava, montaža, amortizacija, demontaža in odvoz fasadnega odra za celotno dobo gradnje, višine do 12 m, z vsemi zaščitnimi elementi, ponjavo, dostopom, izvedbo ozemljitve in meritev.
29	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD B: Betonska dela	postavka 1	Dobava in vgrajevanje betona v AB zidove, C25/30, XC1, CI 0,2, Dmax= 16, S4, VB2 oz. VB3, prereza 0,20 m3/m2, višine 275 cm
30	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD B: Betonska dela	postavka 6	Dobava in vgrajevanje betona v AB plošče, C30/37, XC1, CI 0,2, Dmax= 16, S4, VB2, prereza 0,25 m3/m2

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
31	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD B: Betonska dela	postavka 7	Dobava in vgrajevanje betona v AB plošče, C30/37, XC4, PV-II, Cl 0,2, Dmax= 16, S4, VB2, prereza 0,25 m3/m2
32	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD B: Betonska dela	postavka 13	Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebaste palice S500-RA, do vključno fi 12 mm
33	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD B: Betonska dela	postavka 19. a	Schöck Isokorb tip K ( $\lambda=0,031W/mK$ ), z evropskim tehničnim soglasjem (ETA), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče.
34	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD C: Inštalacijski bloki	postavka 1 (zajema postavke 1.1 -1.13.)	Izdelava SIGMA ELEMENTA SB DV1 141/55 višine 300 cm Tip 01, masa 2180 kg.
35	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD D: Prefabricirane gotove kopalnice	postavka 1.3,	Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih gotovih kopalnic (GK) iz betona, kot npr. Varis ali enakovredno. (z opisi od a do u)
36	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD D: Prefabricirane gotove kopalnice	postavka 1.7	Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih gotovih kopalnic (GK) iz betona, kot npr. Varis ali enakovredno. (z opisi od a do u)
37	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD E: Prefabricirane stopnice	postavka 1.4	Izdelava montažnih AB stopniščnih ram.
38	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD F: Terasa	postavka 1.2, 1.5	Izdelava in montaža prefabriciranih betonskih elementov teras v pritličju z Terasa T4.12, velikosti 341x302 cm
39	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD F: Terasa	postavka 1.5	Izdelava in montaža prefabriciranih betonskih elementov teras v pritličju z Terasa OSK, velikosti 883x403 cm, izdelana "in situ",
40	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD F: Terasa	postavka 2.6	Izdelava prefabriciranih betonskih elementov lož in balkonov. Balkon B4.02, velikosti 341x174 cm
41	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD F: Terasa	postavka 2.7	Izdelava prefabriciranih betonskih elementov lož in balkonov. Balkon B4.08, velikosti 191x174 cm
42	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD F: Terasa	postavka 3.6	Izdelava in montaža prefabriciranih streh lož in balkonov, SB4.02, velikosti 341x174 cm
43	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD G: STREHE	postavka 1.a	Izdelava nepohodne ravne strehe objektov po sestavi ST1.
44	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD G: STREHE	postavka 1.b	Izdelava vertikalnih zaključkov ravne strehe na atiko,
45	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD G: STREHE	postavka 1.c	Izdelava in montaža pločevinaste kape atike, s podkonstrukcijo in izolacijo, po detajlu in fasadnih pasovih.
46	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD G: STREHE	postavka 6.18	Izdelava akustične obloge iz jeklene pocinkane podkonstrukcije in iz fiksnih vertikalnih lamel, alu, iz tankoslojnega profila 150x18 mm, barvano ali eloksirano, en del se odpira - enokrilna vrata za dostop, z vsem nosilnimi elementi po načrtu. Po shemi.
47	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD H: Odvodnavanje	postavka 1	Izdelava klasičnega odvodnjavanja teras, lož, balkonov in streh nad ložami in balkoni, z dobavo in montažo cevi fi 75 mm, z vsemi fazonskimi kosi, tesnjenjem, pritrdilnim materialom, izolacijo.
48	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD I: Fasada	postavka 1,	Izdelava sestave fasade F1.1,
49	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD I: Fasada	postavka 7	Izdelava sestave fasade F2, BETONSKE FASADNE PLOŠČE OB VHODIH.
50	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD J: Zidane stene in obloge	postavka 1	Zidanje zvočno izolativnih zidov po sestavi S2.5
51	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD K: Plavajoči podi	postavka 1	Izdelava sestave T1.1tla stanovanja, finalni tlak parket.
52	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD K: Plavajoči podi	postavka 6	Izdelava sestave T3.1.skupnih prostorov, finalni tlak keramika
53	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD K: Plavajoči podi	postavka 8	Izdelava sestave tlaka T3.4, tlak pred vhodom:
54	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD L: Mavčnokartonska dela	postavka 1	Izdelava mavčne obloge po sestavi S2.1,
55	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD L: Mavčnokartonska dela	postavka 10	Dobava in montaža kasete za drsna vrata, po shemi DV1, svetle dimenzije 80,85 in 87x210 cm, skrita tipska kaset
56	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD M: Keramičarska dela	postavka 1	Dobava in polaganje talne keramike po sestavi T1.1p
57	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD N: Slikopleskarska dela	postavka 1	Priprava podlage, gletanje, brušenje in 2x pleskanje stropnih in stenskih površin v stanovanjih v beli poldisperzijski barvi.
58	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD O: Parketarska dela	postavka 1	Dobava visokokvalitetnega gotovega panelnega troslojnega lakiranega parketa, dimenzij 2423*200*15mm, zgornjim masivnim slojem debeline minimalno 3,5mm, dimenzij 20-30x6,6 cm.
59	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD P: Alu/ jeklene zasteklitve	postavka 1.8	Izdelava notranjih zasteklitve NZ, po shemah. NZ S2.06. Velikosti 160x256,5 cm.
60	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD P: Alu/ jeklene zasteklitve	postavka 4.17	Izdelava zunanjih zasteklitve ZZ, po shemah. ZZ S4.02. Velikosti 542x256,5 cm,
61	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD P: Alu/ jeklene zasteklitve	postavka 5.2	Francosko okno O8.02, v lokalu, protivlomno, dvokrilno, velikosti 110x288 cm, protivlomni razred RC2.
62	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD P: Alu/ jeklene zasteklitve	postavka 6.1	Izdelava in montaža fiksnih senčil na zasteklitvi skupnih prostorov vključno z držali za zastave in horizontalnimi mrežami med senčilom in objektom. Po shemi 4.04: S1 V
63	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD R: Pvc okna in zasteklitve	postavka 1.1,	Francosko okno O1.01, enokrilno, velikosti 110x258 cm,

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
64	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD R: Pvc okna in zasteklitve	postavka 1.4,	Francosko okno O3.01, dvokrilno, velikosti 175x258 cm,
65	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD R: Pvc okna in zasteklitve	postavka , 1.18	Okno na terasi O4.12,
66	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD R: Pvc okna in zasteklitve	postavka 2.4	ZZ S1.04. Velikosti 540x256,5 cm
67	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD S: Vrata	postavka 1	Izdelava in montaža VRAT V SOBE, V1
68	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD S: Vrata	postavka 1,2	Izdelava in montaža VRAT V KOPALNICE IN WC, V2,
69	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD S: Vrata	postavka 9	Požarna vhodna vrata, PV1,
70	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD T: Ključavničarska dela	postavka 1.2	Izdelava in montaža ograj balkonov
71	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD T: Ključavničarska dela	postavka 4	Izdelava in montaža polne stopniščne ograje na notranjih stopniščih.
72	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD T: Ključavničarska dela	postavka 7	Izdelava in montaža pergol med bloki, iz kovinske konstrukcij
73	F1 - 01 PPG ARH – gradbena in obrtna dela	NAD U: Dvigala	postavka 1	Izdelava in montaža osebne dvigala,

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
1	F1 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev		postavka 1.3	Odstranitev grmovja na redko porasli površini
2	F1 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev		postavka 2.5	Vgradnja nasipa 3. kategorije z dobavo iz stalne gradbene deponije
3	F1 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev		postavka 2.10	Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno
4	F1 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev		postavka 3.1	Vgraditev posteljice iz kamnitega materiala 0 -64mm v debelini do 30 cm.
5	F1 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev		postavka 3.2	Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
6	F1 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev		postavka 3.8	Nabava, dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi drenažnega asfalta PA 11 PmB 45/80-65 A2 v debelini 5 cm.
7	F1 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev		postavka 3.9	Nabava, dobava in vgradnja zalivne redkotekoče malte v sloj drenažnega asfalta. Tip materiala kot npr. CreteoConfalt
8	F1 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev		postavka 3.13	Nabava, dobava in izdelava izdelava nosilne in obrabne plasti armiranega cementnega betona C35/45 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 20 cm
9	F1 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev		postavka 3.14	Doplačilo za izvedbo površinske obdelave betonskega tlaka - štokan beton.
10	F1 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev		postavka 3.21	Nabava, dobava in izdelava protiprašne površinske prevleke kot npr. Vialit.
11	F1 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev		postavka 3.24	Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20.
12	F1 - 02 PPG ZU – zunanja ureditev	GARAŽA_FAZA_1	postavka z.1.7.1.	Oprema za kontrolo dostopa

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
1	F1 - 03 PPG ZU – komunlana ureditev	stavba -1	postavka 8	Nabava, dobava in vgradnja tipskega jaška PE-HD fi 80cm
2	F1 - 03 PPG ZU – komunlana ureditev	stavba -2	postavka 10	Izdelava ponikovalnice iz betonskih cevi fi 1200mm

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
1	F1 - 06 PPG EI -podzemni del	Razsvetljava	postavka 1	Stropna nadgradna svetilka S1
2	F1 - 06 PPG EI -podzemni del	Zunanja razsvetljava	postavka 6	Svetilka zunanje razsvetljave, 3x LED 16W, 3000K, cca. 1180 lm, življenska doba 50.000 u
3	F1 - 06 PPG EI -podzemni del	Zunanja razsvetljava	postavka 6	Svetilka zunanje razsvetljave, 1x svetilka LED 13,5W, 3000K, cca. 1153 lm, življenska doba 50.000 ur
4	F1 - 06 PPG EI -podzemni del	Varnostna razsvetljava	postavka 1	Svetilka varnostne razsvetljave EM-01, stenska ali stropna montaža, centralni baterijski sistem CG-S, LED 4W
5	F1 - 06 PPG EI -podzemni del	Diesel električni agregat	postavka 1	DIZELSKI ELEKTRIČNI AGREGAT KOT DEA tip FE280 I1_S_A v ohišju z visoko stopnjo dušenja hrupa z dnevnim rezervoarjem v podnožju,
6	F1 - 07 PPG EI -nadzemni del	Razsvetljava	postavka 4	Stropna nadgradna svetilka S2
7	F1 - 07 PPG EI -nadzemni del	Razsvetljava	postavka 6	Stropna nadgradna svetilka S3
8	F1 - 07 PPG EI -nadzemni del	Varnostna Razsvetljava	postavka 1	Svetilka varnostne razsvetljave EM-01
9	F1 - 07 PPG EI -nadzemni del	Varnostna Razsvetljava	postavka 2	Svetilka varnostne razsvetljave EM-02
10	F1 - 07 PPG EI -nadzemni del	Domofon in vstop	postavka 1	Domofonski avdio sistem antivandal z možnostjo nadgradnje na avdio/video sistem,

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
1	F1 - 08 PPG SI - podzemni del	4.3 Prezračevanje in MODT	postavka 1	SISTEM ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE IZ GARAŽE
2	F1 - 09 PPG SI – nadzemni del	4.2 ogrevanje	postavka 42	PE-Xa Q&E cevi za talno ogrevanje v kolutih, Sistemske plošče za vgradnjo cevi talnega ogrevanja dimenzije 14-17 mm.
3	F1 - 09 PPG SI – nadzemni del	4.2 ogrevanje	postavka 48	Dobava stanovanjske toplotne postaje, montaža stanovanjskih toplotnih postaj
4	F1 - 09 PPG SI – nadzemni del	4.3 prezračevanje	postavka 4	Stenska rešetka za dovod zraka, komplet s komoro in priključki za kanal 1xd75
5	F1 - 09 PPG SI – nadzemni del	4.3 prezračevanje	postavka 14	KLIMAT KN1
6	F1 - 09 PPG SI – nadzemni del	4.3 prezračevanje	postavka 18	Požarne lopute za vgradnjo v prezračevalne kanale, odporne na požar 90 min, 200x200mm
7	F1 - 09 PPG SI – nadzemni del	4.3 prezračevanje	postavka 22	Zračni kanali za DOVOD IN ODVOD izdelani iz pocinkane pločevine
8	F1 - 13 PPG SI - finalizacija VRTEC in DCA	4.2 ogrevanje	postavka 18, 19,20, 21, 22, 23	Notranja kasetna enota, Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi , Bakrene cevi, Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami, montaža zunanje enote, montaža notranje enote

Ponudnik mora podati **strukturo cene za vse postavke**, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

	VRSTA POPISA DEL	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE
1	F1 - 09 PPG KA – krajinska arhitektura	predračun	postavka 2.1., 2.3, 2.07	saditev dreves , saditev grmovnic, ureditev trate
2	F1 - 09 PPG KA – krajinska arhitektura	predračun	postavka 3.01 ,3.02	Lesena klop z naslonjalom in ročaji, dimenzije 200x50x50cm, Lesena klop dimenzije 200x50x50cm
3	F1 - 09 PPG KA – krajinska arhitektura	predračun	postavka 3.10	prostor za smeti, dimenzij 500x314x398cm
4	F1 - 09 PPG KA – krajinska arhitektura	predračun	postavka 3.12	Gradbena dela za kovinsko pergolo
5	F1 - 09 PPG KA – krajinska arhitektura	predračun	postavka 4.01,	KRA-KR-IgraloTipsko-IgraloNaVzmet
6	F1 - 09 PPG KA – krajinska arhitektura	predračun	postavka 4.04	KRA-KR-IgraloTipsko-GugalnicaNihajna,
7	F1 - 09 PPG KA – krajinska arhitektura	predračun	postavka 4.17	KRA-KR-Peskovnik-Terasa