

OBJEKT:

**SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA
LJUBLJANA
PRENOVA UČILNIC IN UMESTITEV UČNE KUHINJE**

MIZARSKA DELA

Mizarski del notranje opreme je večinoma izdelan iz MDF obarvanem po celotni strukturi in površinsko lakiran ali ultrapasom na iverici. Obodi omar so iz iverala kot napr. Egger z ABS robovi enake barve. Hrbti omar so polni, kot obod omar. Horizontalne površine so izdelane iz oplemenitene iverice obložene z ultrapasom in masivnimi robovi. Površine pultov so iz kompozitnega materiala kot npr. Kerrock. Vodila predalov in odmične spone so npr. Blum ali enakovredne. Pohištveni ročaji so npr. Rujz design oz. po detajlu. Vse barve in dekorji po izboru projektanta.

Vsi izdelki morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

Načrti so sestavni del popisa!

**Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu!
Nazivi proizvodov ter materiala so vpisani kot primer, lahko se zamenjajo z ustreznimi po kvaliteti po predhodni potrditvi projektanta in**

Z. št.	Naziv - opis	Enota	Kol.	/d
1	VISOKA OMARA V GARDEROBI OM.1 Dim. 1900 x 550 x 3050 mm Obod omare je izdelan iz iverala 19 mm, v notranjosti 8 x police iz iverala, nastavljive po višini. Vrata iz MDF 19 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom. Odmične spone so npr. Blum ali enakovredne. Ročaji s ključavnico so izdelani po posebnem detajlu projektanta. Cokl skupni dolžine 1900 mm iz laminata na vodoodporni vezani plošči.	kos	2,00	
2	VISOKA OMARA KOT ODPRTE POLICE OM.2 Dim. 1190 x 450 x 3050 mm Obod omare je izdelan iz iverala 19 mm, v notranjosti 6 x police iz iverala, nastavljive po višini. Cokl skupni dolžine 1190 mm iz laminata na vodoodporni vezani plošči.	kos	2,00	
3	DRSNA STENA (OM.2) Dim. 1900 x 3050 + 1190 x 3050 mm Kot vhod v prostor med odprtimi policami OM.2. Izdelan iz MDF 19 in 38 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom. Drsko steno sestavljajo dve fiksni steni v katere se preko kvalitetnih vodil odpirata dvojna vrata. Vrata se v odprti poziciji skrijejo v rego med fiksno steno in stranico odprte police. Ročaji s ključavnico so izdelani po posebnem detajlu projektanta. Sestavni del drsnih vrat je tudi hrbet ene od omar OM.2	kpl	1,00	
4	KLOP KL.1 Dim. 4320 x 550 x 2000 mm Klop je sestavljena iz stenske obloge iz MDF 19 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom, na primerni podkonstrukciji iz lesenih podložnih letev. Na višini 1650 mm je polica izdelana iz oplemenitene iverice 30 mm obložene z ultrapasom in masivnimi prednjim robom. Spodaj je sedalna polica ravno tako izdelana iz oplemenitene iverice 30 mm obložene z ultrapasom in masivnimi prednjim robom. Ogrodje za sedalno polico je kot odprti box iz MDF 19 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom.	kpl	1,00	

- | | | | |
|---|---|-----|------|
| 5 | KLOP KL.2
Dim. 2400 x 550 x 2000 mm
Klop je sestavljena iz stenske obloge iz MDF 19 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom, na primerni podkonstrukciji iz lesenih podložnih letev. Na višini 1650 mm je polica izdelana iz oplemenitene iverice 30 mm obložene z ultrapasom in masivnimi prednjim robom. Spodaj je sedalna polica ravno tako izdelana iz oplemenitene iverice 30 mm obložene z ultrapasom in masivnimi prednjim robom. Ogradje za sedalno polico je kot odprti box iz MDF 19 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom. | kpl | 1,00 |
| 6 | GARDEROBNA OBLOGA OBL.G.1
Dim. 4380 x 60 x 1900 mm
Izdelana je iz stenske obloge iz MDF 19 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom. Obloga se montira na primerno podkonstrukcijo iz lesenih podložnih letev. Obloga je razdeljena na 5 enakih polj. Na zgornjem delu so v dveh nivojih obešalniki iz struženega masivnega lesa fi 25 mm, vstavljeni v oblogo kot v načrtu. | kpl | 2,00 |
| 7 | OBEŠALNA STENA S KLOPJO OB.3
Dim. 670 x 380 x 3050 mm
Izdelana je iz hrbtna in dveh stranic iz MDF 19 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom. Klop je iz oplemenitene iverice 30 mm obložene z ultrapasom in masivnimi robovi. Na hrbtu so trije obešalniki iz struženega masivnega lesa fi 25 mm, vstavljeni v oblogo kot v načrtu. | kpl | 1,00 |
| 8 | ZAVESA ZAV. 1, 2
Dim. 1060 x 3050 mm x 2
Zavesa je obešena na Alu vodila krožne oblike, vgrajena v strop. Zavesa mora biti pralna in ognjevarna - tkanina medico, iz dveh kosov. Barva po izboru projektanta. Vključno z montažo in vsem pritrdilnim materialom. | kpl | 2,00 |

- | | | | |
|----|--|-----|-------|
| 9 | <p>DELOVNI PULT P. 1
 Dim. 2250 x 550 x 2180 mm
 Izdelan je iz niza spodnjih in zgornjih omaric, od katerih imata spodnji dve omarici predale, delovne površine z dvema umivalnikoma ter obloge nad delovno površino. Obodi omaric so iz iverala, robovi so ABS. Vrata in ličnice predalov so iz MDF 19 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom. Notranje police so iz iverala, nastavljive po višini. Delovna površina in obloge nad delovno površino so iz kerrocka. V delovno površino sta vgrajena dva kuhinjska pomivalnika kot npr.kerrock Alita 112 in Coraa 139. (Umivalnik in vodovodni material je sestavni del popisa Sl.) Cokel je Alu. Dekorji in ročaji po izboru projektanta</p> | kpl | 1,00 |
| 10 | <p>DELOVNI PULT P. 2
 Dim. 2200 x 550 x 2180 mm
 Izdelan je iz niza spodnjih in zgornjih omaric, od katerih imata spodnji dve omarici predale, delovne površine z dvema umivalnikoma ter obloge nad delovno površino. Obodi omaric so iz iverala, robovi so ABS. Vrata in ličnice predalov so iz MDF 19 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom.. . Notranje police so iz iverala, nastavljive po višini. Delovna površina in obloge nad delovno površino so iz kerrocka. V delovno površino sta vgrajena dva kuhinjska pomivalnika kot npr.kerrock Alita 112. (Umivalnik in vodovodni material je sestavni del popisa Sl.) Cokel je Alu. Dekorji in ročaji po izboru projektanta</p> | kpl | 1,00 |
| 11 | <p>LESENA OBLOGA SN.1
 Dim. 8030 x 180 x 3050 mm
 Montirana je na že pripravljeno steno, ki je zajeta v gradbenih delih in je z obeh strani stene. Stena je cik-cak oblike. Lesena obloga je izdelana iz MDF 19 mm plošč z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom. Obloga se montira na primerno podkonstrukcijo iz lesenih podložnih letev. V sklopu lesene obloge so tudi vrata v enaki obdelavi kot obloga.</p> | m2 | 52,00 |

- | | | | |
|----|---|-----|------|
| 12 | VISOKA OMARA OM.3
Dim. 1600 x 400 x 3050 mm
Niz visokih omar sestavljen iz dveh omar širine 800 mm, vsaka s po 3 x dvokrilnimi vrati. Obod omare je izdelan iz iverala 19 mm, v notranjosti police iz iverala, nastavljive po višini. Vrata iz MDF 19 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom. Odmične sponke so npr. Blum ali enakovredne. Ročaji po izboru projektanta. Cokl Alu skupni dolžine 1600 mm
. | kpl | 1,00 |
| 13 | OBEŠALNA STENA S KLOPJO OB.2
Dim. 1000 x 225 x 3050 mm
Izdelana je iz hrbtna in dveh stranic iz MDF 19 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom. Klop je iz oplemenitene iverice 30 mm obložene z ultrapasom in masivnimi robovi. Na hrbtu so trije obešalniki iz struženega masivnega lesa fi 25 mm, vstavljeni v oblogo kot v načrtu. | kpl | 1,00 |
| 14 | MIZA UČITELJ M. U
Dim. 900 x 500 x 750 mm
Podnožje mize je izdelano iz kovinskih prašno barvanih cevi 20 x 20 mm, debeline stene 2mm. Mizna plošča je iz kompaktne plošče. V mizno ploščo je vgrajena uvodnica za kable. Pod mizno ploščo je izvlečna polica iz istega materiala kot mizna plošča. Vodila kot Blum. Dekorji po izboru projektanta. | kos | 4,00 |
| 15 | MIZA JEDILNIŠKA M. 1
Dim. 800 x 600 x 750 mm
Podnožje mize je izdelano iz kovinskih prašno barvanih cevi 80 x 80 mm, debeline stene 2mm. Spodnja plošča dim 8 x 500 x 500 mm z regulacijskimi nogicami, vse kot Voga Gast. Mizna plošča je iz 12 mm compact plošč, robovi obdelani pod kotom po detajlu projektanta. Dekorji po izboru projektanta. | kos | 8,00 |
| 16 | VISOKA OMARA OM.5
Dim. 450 x 320 x 3050 mm
Obod omare je izdelan iz iverala 19 mm, v notranjosti police iz iverala, nastavljive po višini. Vrata so v sklopu lesene obloge UK.1 | kpl | 1,00 |

17	LESENA OBLOGA UK.1 Dim. 4950 x 400 x 3050 mm Lesena obloga je sestavljena iz 4 x panel kot obloge in 3 x vrata vse iz MDF 19 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom. Obloga se montira na primerno podkonstrukcijo iz lesenih podložnih letev. Vse je montirano v isti ravnini. Zaključki po detajlu. Odmične spona so npr.Blum ali enakovredne. Ročaji po izboru projektanta. Cokl Alu skupni dolžine 4950 mm . Obračun po m2.	m2	15,00
18	PODALJŠANA POLICA POL.1 Dim. 7170 x 280 x 850 mm Element je sestavljen iz horizontalne police iz ultrapasa na iverici deb. 38 mm z masivnim robom oblike po vzoru obstoječe police. Vertikalno je lesena obloga vzdolž celotne stene izdelana iz perforirane MDF 19 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom, in je sestavni del elementa POL.1. Obloga se montira na primerno podkonstrukcijo iz lesenih podložnih letev. Spodaj je Alu cokel. Vertikalna obloga se montira na predhodno montirano oblogo iz OSB plošč, ki pa so sestavni del GOI.	kpl	1,00
19	POLICA POL.2 Dim. 7100 x 250 mm Element je sestavljen iz horizontalne police iz ultrapasa na iverici deb. 38 mm z masivnim robom oblike po vzoru obstoječe police.	kpl	1,00
20	VISOKA OMARA Z IZVLEČNIMI PREDALI OM.4 Dim. 1630 x 320 x 3050 mm Obod omare je izdelan iz iverala 19 mm, v notranjosti police iz iverala, nastavljive po višini ter 5 x izvlečni predali v spodnjem delu. Vrata so po višini iz dveh delov iz MDF 19 mm z obarvanim jedrom, površina lakirana z mat lakom. Odmične spona in vodila predalov so npr.Blum ali enakovredne. Ročaji po izboru projektanta. Cokl Alu.	kpl	1,00
21	BELA MAGNETNA TABLA Dim. 2400 x 200 x 1200 mm Bela magnetna tabla Piši briši v zaščitnem Alu okvirju s poličko za pisala, montirano na steno s skritim okovjem	kos	2,00
22	PROJEKCIJSKO PLATNO Dim. 2400 x 2400 mm	kos	2,00

Projekcijsko platno montirano v strop na elektro pogon, odpiranje z daljincem. Dobava in montaža.

23	PROJEKCIJSKO PLATNO Dim. 2200 x 2200 mm	kos	2,00
----	--	-----	------

Projekcijsko platno montirano v strop na elektro pogon, odpiranje z daljincem. Dobava in montaža.

- | | | | |
|---|--|-----|-------|
| 24 | STOL S. 1 | kos | 16,00 |
| <p>Stol s kovinskim podnožjem fi 11 mm v grafitni (črni) barvi, sedež iz enovite furnirane vezane plošče v barvi in finalnem izboru projektanta. Kot npr: Pedrali, Osaka Metal 5714.</p> | | | |
| 25 | STOL Z ZLOŽLJIVO MIZICO S. 1 K
kot npr. tip, Web wood | kos | 12,00 |
| <p>Stol konferenčni z mizico; kromirano oz. barvano sankasto podnožje, školjka iz krivljene vezane plošče, furnir po izboru projektanta, vključno z zgibno mizico, primerno za frekventno uporabo</p> | | | |
| 26 | KOŠARA ZA SADJE K.S | kos | 1,00 |
| <p>Lesena 'košara' za vstavev inox posod za sadje; skupnih dimenzij 960/780mm; krožni tloris, konstrukcija iz vodoodporne barvane vezane plošče oz. Ultrapasa na vezani plošči, vrhnja plošča vezana plošča z Ultrapas površino in izrezi, stranska 'fasada' iz lesenih letev (vezana plošča presek 20/40mm), barvano. Inox pladnji za vstavev niso del ponujenega elementa. Vse po načrtu!</p> | | | |

DEMONTAŽE IN PONOVNE MONTAŽE MIZARSKE OPREME

- | | | | |
|--|--------------------------------|-----|------|
| 27 | OMARA PRED GARDEROBAMA | kos | 2,00 |
| <p>Demontaža visokih omar v garderobah pred začetkom gradbenih del in po končanju gradbenih del ponovna montaža. Upoštevati morebitna popravila zaradi poškodb in dodelave za ponovno montažo.</p> | | | |
| 28 | DELOVNI PULT - DODELAVA | kpl | 1,00 |
| <p>Demontaža opreme delovnega pulta z vsemi pripadajočimi omaricami v prostoru 326 v 3 nadstr. pred začetkom gradbenih del in po končanju gradbenih del ponovna montaža vse opreme delovnega pulta v specialni učilnici zdravstvene nege v 2 nadstr. Upoštevati morebitna popravila zaradi poškodb in dodelave za ponovno montažo.</p> | | | |

MIZARSKA DELA SKUPAJ

-