Iz dejanskega stanja nizkih višin se sistem sanacije priredi obstoječim višinam na balkonih z uporabo novih talnih širših kanalet s snemljivimi rešetkami, s hor. talno prirobnico hmax 6,5cm na hor. cev DN50/DN110. Za NOVE vidne vertikalne odtočne cevi ob fasadi je potrebno izvesti vrtanje v obstoječo konstrukcijo ab plošče balkona.
Odtoke se izvede skladno s tehničnimi smernicami za izvedbo kanalizacijskih priključkov in pogojev priključitve na obstoječi meteorni kanal po pogojih pristojne komunalne službe !

SSRS
VZDRŽEVANJE OBJEKTA
odprte površine ob objektu, inštalacijska dela

N

SANACIJA BALKONOV

VEČSTANOVANJSKI OBJEKT Podbreznik B2, 112 in 112A

TLORIS 1 nadstropje 112 in 112A

projekt: SSRS - Podbreznik 112 in 112 A, NM

Spremembe:

načrti se lahko spremenijo, pristojna komunalna služba še ni izdala mnenja

Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD RS, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija	Del objekta/sistem: Poslovno skladišč VZDRŽEVALNA DELA
Projektant: EURO3000 d.o.o., Loža 37, 1215 Medvode, Slovenija	Vsebina/naslov risbe: NAČRT ARHITEKTURE TLORIS 1. nadstropje
Oda. vodja proj.: Matej Oman, univ.dipl.inž.grad. G-2001	
Oda. oseba proj.: Diana Šetina, univ.dipl.inž.arh.	
Gr. izved/cenil.: Viljem Hof, dipl.inž.grad.SICGRAS-GRO2	dopr 19.3.2019
ELABORAT	Št. projekta: P06/2019
	Faza: EL Merilo: 1:100