


SESTAVA:

1. STROPNIK
2. PARNA ZAPORA
3. MINERALNA VOLNA
4. OSB PLOŠČE
5. XPS
6. FILC
7. STREŠNA FOLIJA
8. LESENA LETEV / XPS
9. PLOČEVINA
10. DILATACIJA
11. FASADNA IZOLACIJA
12. NOSILNA KONSTRUKCIJA
13. KOVINSKI KOTNIK
14. ALU OBROBA
15. KRIŽNO LEPLJENA LESENA STENA

OPOMBE:

- V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.
- Vso izolacijo je potrebno hladno pritrditi na podlago.
- Pri izbiri HI - strešne folije je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.



Sprememba:	Datum:	Opis spremembe:	Ime:	Podpis:
<p style="text-align: center;">Bíro Žveplan d.o.o.</p> <p style="text-align: center;">Lava 5, 3000 Celje tel.: 03/490-40-30, fax: 03/490-40-31 info@biro-zveplan.si</p>			<p>Investitor/naročnik:</p> <p>Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana</p>	
			<p>Objekt/lokacija:</p> <p>PRIZIDEK K ŠOLSKEM CENTRU CELJE</p>	
			<p>Vrsta proj. dokumentacije: PZI PROJEKTA DOKUM. ZA IZVEDBO GRADNJE</p>	
			<p>Vrsta načrta: ARHITEKTURA</p>	
			<p>Vsebina risbe:</p> <p>DETAJL D 05 - ATIKA NA STIKU</p>	
Ime:		Ident. št.:	Podpis:	
Vodja proj.:	JULIJA ŽVEPLAN DOLAR, u.d.i.g.	IZS G-0697		
Poobl. arh.:	HELENA JANEŽ, u.d.i.a.	ZAPS 1347		
Izdela:	HELENA JANEŽ, u.d.i.a.	ZAPS 1347		
Št. projekta:	012/2018	Faza:	/	
Št. načrta:	012/2018-A	Datum:	april 2019	
			Merilo:	/
			Št. risbe:	16