



TLORIS TEMELJEV M 1:50

- LEGENDA:**
- opeka
 - armirani beton
 - mineralna volna
 - xps
 - MPK predelne stene
 - hidroizolacija
 - lesene plošče
 - iz jekla
 - obstoječa mešana kanalizacija
 - predvidena zunanja odtokna kanalizacija
 - predvidena fekalna kanalizacija v ravnici tlaka pritličja
 - napeljava kopule
 - revizijski jašek

- OPOMBE:**
- Temelji so armirani - glej načrt gradbenih konstrukcij. Pri gradnji je potrebno upoštevati vsa navodila in opozorila, ki so navedena v načrtu gradbenih konstrukcij.
 - Ocenjena dopustna nosilnost temeljnih tal znaša 150 kN/m². Pred pričetkom temeljenja mora geomehanik ponovno preveriti dejansko nosilnost tal.
 - Izkop mora potekati pod nadzorom geomehanika, ki bo določil potrebno globino izkopa in podal vse dodatne zahteve za pripravo ter sanacijo terena, izvedbo temeljev, odvodnjavanja ter zaščito gradbene jame. Pri izvedbi je potrebno dosledno upoštevati vse zahteve geomehanika.
 - Preboje je potrebno izvesti po načrtih strojnih in električnih instalacij.
 - **Meteorna kanalizacija** je dimenzionirana in obdelana v **načrtu zunanje ureditve**.
 - Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. V primeru nejasnosti ali odstopanja od projektiranega stanja se je potrebno ponovno posvetovati s projektantom.

Sprememba:		Datum:	Opis spremembe:	Ime:	Podpis:
<div><div><div>Biro Zveplan d.o.o.</div><div>Lava 5, 3000 Celje</div><div>tel.: 03/490-40-30, fax: 03/490-40-31</div><div>info@biro-zveplan.si</div></div><div><div>Vodja proj.: JULIJA ŽVEPLAN DOLAR, u.d.i.g.</div><div>Popoln. arh.: HELENA JANEŽ, u.d.i.a.</div><div>Izdela: HELENA JANEŽ, u.d.i.a.</div><div>St. projekta: 012/2018</div><div>St. načrta: 012/2018 - A</div></div><div><div>Ident. št.: IZS G-0697</div><div>ZAPS 1347</div><div>ZAPS 1347</div><div>Faza:</div><div>Datum: april 2019</div></div><div><div>Investitor/naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport</div><div>Objekt/lokacija: PRIZIDEK K ŠOLSKEM CENTRU CELJE</div><div>Vrsta proj. dokumentacije: PZI</div><div>Vrsta načrta: ARHITEKTURA</div><div>Vsebinska risba: TLORIS TEMELJEV</div><div>Merilo: M 1:50</div><div>St. risbe: 1</div></div></div> <div><div>Priložni dokazila za ODBERO OBRATNE</div><div>Arhitekturna licenca: 2-2657288</div></div>					