


ODTOK




SESTAVA:

1. NOSILNA KONSTRUKCIJA
2. PARNA ZAPORA
3. NAKLONSKI XPS
4. XPS
5. FILC
6. STREŠNA FOLIJA
7. XPS
8. LEŠENA LETEV / XPS
9. PLOČEVINA
10. NOSILNA KONSTRUKCIJA
11. FASADNI OMET
12. ZAŠČITNA MREŽICA

OPOMBE:
- V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem. Vso izolacijo je potrebno hladno pritrditi na podlago.
- Pri izbiri HI - strešne folije je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.

VARNOSTNI PRELIV



SESTAVA:

1. NOSILNA KONSTRUKCIJA
2. PARNA ZAPORA
3. NAKLONSKI XPS
4. XPS
5. FILC
6. STREŠNA FOLIJA
7. XPS
8. LEŠENA LETEV / XPS
9. PLOČEVINA
10. NOSILNA KONSTRUKCIJA
11. FASADNI OMET

OPOMBE:
- V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem. Vso izolacijo je potrebno hladno pritrditi na podlago.
- Pri izbiri HI - strešne folije je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.

Sprememba:	Datum:	Opis spremembe:	Ime:	Podpis:
<div><div><div>Bíro Žveplan d.o.o.</div><div></div><div>Lava 5, 3000 Celje tel.: 03/490-40-30, fax: 03/490-40-31 info@biro-zveplan.si</div></div></div>			Investitor/naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana	
			Objekt/lokacija: PRIZIDEK K ŠOLSKEM CENTRU CELJE	
			Vrsta proj. dokumentacije: PZI PROJEKTA DOKUM. ZA IZVEDBO GRADNJE	
Vodja proj.: JULIJA ŽVEPLAN DOLAR, u.d.i.g.		IZS G-0697	Vrsta načrta: ARHITEKTURA	
Poobl. arh.: HELENA JANEŽ, u.d.i.a.	ZAPS 1347		Vsebina risbe:	
Izdelala: HELENA JANEŽ, u.d.i.a.	ZAPS 1347		DETAJL D 02 - ODTOK IN VARN. PRELIV	
Št. projekta: 012/2018	Faza: /			
Št. načrta: 012/2018-A	Datum: april 2019		Merilo: /	Št. risbe: 13