



## SESTAVA:

1. AB KONSTRUKCIJA
2. PARNA ZAPORA
3. NAKLONSKI XPS
4. XPS
5. FILC
6. STREŠNA FOLIJA
7. XPS
8. LESENA LETEV / XPS
9. PLOČEVINA
10. AB KONSTRUKCIJA
11. XPS V OPAŽU
12. OBSTOJEČ ZID
13. OBSTOJEČA FAS. OBLOGA

## OPOMBE:

- V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.
- Vso izolacijo je potrebno hladno pritrditi na podlago.
- Pri izbiri HI - strešne folije je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.

Sprememba:	Datum:	Opis spremembe:	Ime:	Podpis:
<b>Bíro Žveplan d.o.o.</b>  Lava 5, 3000 Celje tel.: 03/490-40-30, fax: 03/490-40-31 info@biro-zveplan.si			Investitor/naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana	
			Objekt/lokacija: <b>PRIZIDEK K ŠOLSKEM CENTRU CELJE</b>	
			Vrsta proj. dokumentacije: PZI PROJEKTA DOKUM. ZA IZVEDBO GRADNJE	
			Vrsta načrta: ARHITEKTURA	
			Vsebina risbe:	
			<b>DETAJL D 04 - STIK Z OBST. DELOM</b>	
			Merilo: / Št. risbe: 15	
Ime: Ident. št.: Podpis:				
Vodja proj.: JULIJA ŽVEPLAN DOLAR, u.d.i.g. IZS G-0697				
Poobl. arh.: HELENA JANEŽ, u.d.i.a. ZAPS 1347				
Izdela: HELENA JANEŽ, u.d.i.a. ZAPS 1347				
Št. projekta: 012/2018 Faza: /				
Št. načrta: 012/2018-A Datum: april 2019				