Shema svetlobnih kupol in svetlobnikov					
Oznaka (ID)	K1	K2	S1	S2	S3
Naziv	svetlobna kupola	svetlobna kupola	svetlobnik Ø 53	svetlobnik Ø 35	svetlobnik Ø 25
Količina	2	1	2	3	1
Dlmenzije	1,20×1,20	1,20×0,90	0,53×0,53	0,35×0,35	0,25×0,25
Pogled od zunaj					
Požarna odpornost	ni zahtev	ni zahtev	ni zahtev	ni zahtev	ni zahtev
Toplotna prevodnost	U ≤ 1,1 W/m²K	U ≤ 1,1 W/m²K	U ≤ 1,1 W/m²K	U ≤ 1,1 W/m²K	U ≤ 1,1 W/m²K
Zvočna izolativnost	Rw = min. 32 + 2 dB	Rw = min. 32 + 2 dB	Rw = min. 32 + 2 dB	Rw = min. 32 + 2 dB	Rw = min. 32 + 2 dB
Odpiranje v primeru požara	termična odpirala	termična odpirala	/	/	/

SVETLOBNE KUPOLE - OPOMBE:

- Svetlobne kupole izvesti na dobro toplotno izoliranem montažnem nastavnem vencu.

- Montažni vene je potrebno obložiti s hidroizolacijo in obrobo iz pločevine.

- Montažni nastavni venec mora gledati nad končni nivo strehe vsaj 25 cm.

- Detajl vgradnje se nahaja v tem projektu.

- Pred izdelavo je potrebno vse mere preveriti na objektu.

- Lastnosti izbranega elementa in detajle vgradnje mora predhodno potrditi arhitekt.

SVETLOBNIKI - OPOMBE:

- Za vgradnjo svetlobnikov je potrebno na strehi predhodno izdelati leseno podkonstrukcijo, ki mora segati nad končni nivo strehe vsaj 25 cm.

- Lesena podkonstrukcija se od zunaj obloži s hidroizolacijsko folijo in obrobo iz pločevine.

- Prostor med leseno podkonstrukcijo in svetlobnikom je potrebno toplotno in protikondenzno izolirati.

- Detajl vgradnje se nahaja v tem projektu.

- Pred izdelavo je potrebno vse mere preveriti na objektu.

- Lastnosti izbranega elementa in detajle vgradnje mora predhodno potrditi arhitekt.

Sprememba:	*Datum:*	*Opis spremembe:*	*Ime:*	*Podpis:*

Biro Žveplan d.o.o.

Lava 5, 3000 Celje
tel.: 03/490-40-30, fax: 03/490-40-31
info@biro-zveplan.si

	Ime:	*Ident. št.:*	*Podpis:*
Vodja proj.:	JULIJA ŽVEPLAN DOLAR, u.d.i.g.	IZS G-0697	
Poobl. arh.:	HELENA JANEŽ, u.d.i.a.	ZAPS 1347	
Izdelala:	HELENA JANEŽ, u.d.i.a.	ZAPS 1347	
Št. projekta:	012/2018	*Faza:*	
Št. načrta:	012/2018 - A	*Datum:* april 2019	

Investitor/naročnik:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

Objekt/lokacija:
PRIZIDEK K ŠOLSKEM CENTRU CELJE

Vrsta proj. dokumentacije: PZI
PROJ. DOKUM. ZA IZVEDBO GRADNJE

Vrsta načrta: ARHITEKTURA

Vsebina risbe:
SHEMA SVETLOBNIH KUPOL IN SVETLOBNIKOV

Merilo: M *Št. risbe:* 11

Nepooblaščeno razmnoževanje tega načrta ni dovoljeno.

Archicad licenca: 2-2657288