

SESTAVA:

1. AB PLOŠČA
2. PARNA ZAPORA
3. NAKLONSKI XPS
4. XPS
5. FILC
6. STREŠNA FOLIJA
7. XPS
8. LESENA LETEV / XPS
9. PLOČEVINA
10. NOSILNA KONSTRUKCIJA
11. FASADNI OMET

OPOMBE:
- V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem. Vso izolacijo je potrebno hladno pritrditi na podlago.
- Pri izbiri HI - strešne folije je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.

Sprememba:	Datum:	Opis spremembe:	Ime:	Podpis:

Biro Žveplan d.o.o.

Lava 5, 3000 Celje
tel.: 03/490-40-30, fax: 03/490-40-31
info@biro-zveplan.si

Investitor/naročnik:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Objekt/lokacija:
PRIZIDEK K ŠOLSKEM CENTRU CELJE

Vrsta proj. dokumentacije: PZI
PROJEKTA DOKUM. ZA IZVEDBO GRADNJE

	Ime:	Ident. št.:	Podpis:
Vodja proj.:	JULIJA ŽVEPLAN DOLAR, u.d.i.g.	IZS G-0697	
Poobl. arh.:	HELENA JANEŽ, u.d.i.a.	ZAPS 1347	
Izdelala:	HELENA JANEŽ, u.d.i.a.	ZAPS 1347	
Št. projekta:	012/2018	*Faza:* /	
Št. načrta:	012/2018-A	*Datum:* april 2019	

Vrsta načrta: ARHITEKTURA

Vsebina risbe:
DETAJL D 01 - ATIKA

Merilo: /

Št. risbe: 12

Nepooblaščeno razmnoževanje tega načrta ni dovoljeno.

Archicad licenca: 2-2657288