


NIJUG Kranj

TLORIS - TEMELJI



NLZOH Kranj
OPOMBE - podnetek obstoječega stanja:
- Fasado je potrebno pregledati na terenu --> stik okna s fasado je na načrtih ne najboljše definiran
- parapeti in višine oken niso korektni!

OPOMBE:
- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezov!
- Izrisi posnetka so povzeti po obstoječi dokumentaciji. Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!
- V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrjeno pa jo nadzor, projektant in naročnik!

- Upoštevati izrisane detaje. Posaje izvesti po detajlih proizvajalca izvedbenega sistema in materiala.
- Pri objektu stare šole z vsako spremembo kontaktirati projektanta.
- PRI IZKOPIH OB FASADI PAZITI NA OBSTOJEČE PODZEMNE VODE!


UKREPI ENERGETSKE SANACIJE

LEGENDA MATERIALOV	
	ARMIRAN BETON
	OPEKA
	BETON
	TOPLOTNA/ZVOČNA ISOLACIJA
	ODSTRANITVE
	VSE SPREMEMBE, KI SMO JIH NAREDILI Z ENERGETSKO SANACIJO
	VERTIKALE PADAVINSKE VODE
	STRELOVOD (NAČRT ELEKTRO)

±0.00 = +100 nmv
TLORIS TEMELJEV
M 1:100

ESPLANADA		6232 ŠENTRUPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA T: 08 20 50 589 / F: 08 20 50 588 E: info@esplanada.si / www.esplanada.si	
Investitor / naročnik:		Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Gospodarska ulica 12, 4000 Kranj	
Objekt:		NLZOH Kranj - ENERGETSKA SANACIJA	
Načrt:		0.1 - VODILNI NAČRT ARHITEKTURE	
Prikaz:		TLORIS TEMELJEV	
Odg. vodja proj.:	Jože Cugelj, u.d.i.a.	ZAPS 1516	Podpis:
Odg. projektant:	Jože Cugelj, u.d.i.a.	ZAPS 1516	Podpis:
Projektant:	Uroš Resnik, m.i.a.		Podpis:
Št. pr.: 24/2021	Faza: PZI	Merilo: 1 : 100	Datum: 07/2021 St. risbe: 00

NIJUG Kranj
TLORIS - KLETI



POVRŠINE PROSTOROV

NLZOH Kranj
OPOMBE - posnetek obstoječega stanja:
- Fasado je potrebno pregledati na terenu --> stik okna s fasado je na načrtih ne najboljšo definiran
- parapeti in višine oken niso korektni!

OPOMBE:
- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezo!
- Izrisi posnetka so povzeti po obstoječi dokumentaciji. Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!
- V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrjuje pa jo nadzor, projektant in naročnik!

- Upoštevati izrisane detaje. Posaje izvesti po detajlih proizvajalca izvedbenega sistema in materiala.
- Pri objektu stare šole z vsako spremembo kontaktirati projektanta.
- PRI IZKOPIH OB FASADI PAZITI NA OBSTOJEČE PODZEMNE VODE!


UKREPI ENERGETSKE SANACIJE

LEGENDA MATERIALOV		ODSTRANITVE
	ARMIRAN BETON	
	OPEKA	
	BETON	
	TOPLITNA/ZVOČNA IZOLACIJA	

±0.00 = +100 nmv
TLORIS KLETI
M 1:100

ESPLANADA		6232 SEXTURPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA T: 08 20 50 589 / F: 08 20 50 588 E: info@esplanada.si / www.esplanada.si	
Investitor / naročnik:		Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)	
Objekt:		NLZOH Kranj - ENERGETSKA SANACIJA	
Načrt:		0.1 - VODILNI NAČRT ARHITEKTURE	
Prilaz:		TLORIS KLETI	
Odg. vodja proj.:	Jože Cugelj, u.d.i.a.	ZAPS 1516	Podpis:
Odg. projektant:	Jože Cugelj, u.d.i.a.	ZAPS 1516	Podpis:
Projektant:	Uroš Resnik, m.i.a.		Podpis:
Št. pr.: 24/2021	Faza: PZI	Merilo: 1 : 100	Datum: 07/2021 Št. risbe: 01

NLZOH Kranj
TLORIS - PRITLIČJE



POVRŠINE PROSTOROV

NLZOH Kranj
OPOMBE - posnetek obstoječega stanja:
- Fasado je potrebno pregledati na terenu -> stik okna s fasado je na načrtih ne najboljšo definiran
- parapeti in višine oken niso korektni!

OPOMBE:

- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezov!
- Izrisi posnetka so povzeti po obstoječi dokumentaciji. Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!
- V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrjuje pa jo nadzor, projektant in naročnik!

- Upoštevati izrisane detaje. Posaje izvesti po detajlih proizvajalca izvedbenega sistema in materiala.
- Pri objektu stare zole z vsako spremembo kontaktirati projektanta.
- PRI IZKOPIH OB FASADI PAZITI NA OBSTOJEČE PODZEMNE VODE!


UKREPI ENERGETSKE SANACIJE

LEGENDA MATERIALOV

ARMIRAN BETON
OPEKA
BETON
TOPLOTNA/ZVOČNA IZOLACIJA

ODSTRANITVE
VSE SPREMEMBE, KI SMO JIH NAREDILI Z ENERGETSKO SANACIJO
VERTIKALE PADAVINSKE VODE
STRELOVOD (NAČRT ELEKTRO)

±0.00 = +100 nmv
TLORIS PRITLIČJA
M 1:100



ESPLANADA

8232 SEXTURPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA
T: 08 20 50 589 / F: 08 20 50 588
E: info@esplanada.si / www.esplanada.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

Gospodarska ulica 12, 4000 Kranj


NLZOH Kranj - ENERGETSKA SANACIJA

0.1 - VODILNI NAČRT ARHITEKTURE

TLORIS PRITLIČJA

Odg. vodja proj.:	Jože Cugelj, u.d.i.a.	ZAPS 1516	Podpis:	
Odg. projektant:	Jože Cugelj, u.d.i.a.	ZAPS 1516	Podpis:	
Projektant:	Uroš Resnik, m.i.a.		Podpis:	
Št. pr.:	24/2021	Faza:	PZI	Merilo: 1 : 100
Datum:	07/2021	Št. risbe:	02	

NLZOH Kranj
TLORIS - 1. NADSTROPJE



POVRŠINE PROSTOROV

NLZOH Kranj
OPOMBE - podnetje obstoječega stanja:
- Fasado je potrebno pregledati na terenu --> stik okna s fasado je na načrtih ne najboljšo definiran
- parapeti in višine oken niso korektni!

OPOMBE:

- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezov!
- Izrisi posnetka so povzeti po obstoječi dokumentaciji. Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!
- V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrjuje pa jo nadzor, projektant in naročnik!

- Upoštevati izrisane detaje. Posage izvesti po detajlih proizvajalca izvedbenega sistema in materiala.
- Pri objektu stare šole z vsako spremembo kontaktirati projektanta.
- PRI IZKOPH OB FASADI PAZITI NA OBSTOJEČE PODZEMNE VODE!


UKREPI ENERGETSKE SANACIJE

LEGENDA MATERIALOV

ARMIRAN BETON
OPEKA
BETON
TOPLOTNA/ZVOČNA IZOLACIJA


ODSTRANITVE
VSE SPREMEMBE, KI SMO JIH NAREDILI Z ENERGETSKO SANACIJO
VERTIKALE PADAVINSKE VODE
STRELOVOD (NAČRT ELEKTRO)

±0.00 = +100 nmv
TLORIS 1. NADSTROPJE
M 1:100



ESPLANADA		6232 SEXTURPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA T: 08 20 50 589 / F: 08 20 50 588 E: info@esplanada.si / www.esplanada.si	
Investitor / naročnik:		Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Gospodarska ulica 12, 4000 Kranj	
Objekt:		NLZOH Kranj - ENERGETSKA SANACIJA	
Načrt:		0.1 - VODILNI NAČRT ARHITEKTURE	
Priloga:		TLORIS 1. NADSTROPJE	
Odg. vodja proj.:		Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516	Podpis:
Odg. projektant:		Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516	Podpis:
Projektant:		Uroš Resnik, m.i.a.	Podpis:
Št. pr.: 24/2021		Faza: PZI	Merilo: 1 : 100
		Datum: 07/2021	Št. risbe: 03

NLZOH Kranj
TLORIS - 2. NADSTROPJE



POVRŠINE PROSTOROV

2. NADSTROPJE			
STEVILKA	NAZIV	TLAK	KVADRATURA [m²]
2.01	JASEK OVIGALA	PVC tlak	4,35
2.01	STOFNIŠČE	PVC tlak	13,20
2.01	KROMATOGRF.	PVC tlak	32,00
2.01	PISARNA	PVC tlak	17,94
2.01	PRHA	KERAMIKA	2,59
2.01	SANITARIJE	KERAMIKA	4,35
2.01	POMIVALNICA	PVC - TLAK	8,12
2.01	INŠTALACIJSKI JASEK	/	2,00
2.01	ČISTILKA	KERAMIKA	2,59
2.01	PISARNA	PVC tlak	32,32
2.01	PISARNA	PVC tlak	25,21
2.01	POM. PROSTOR - LABORATORIJ	PVC tlak	16,68
2.01	PISARNA	PVC tlak	24,62
2.01	HODNIK	PVC - TLAK	5,72
2.01	PISARNA	PVC tlak	20,00
2.01	LABORATORIJ	PVC tlak	49,52
2.01	SKLADIŠČE	PVC - TLAK	8,00
2.01	SENZORIČNE ANALIZE	PVC tlak	9,31
2.01	HODNIK	PVC - TLAK	12,18
2.01	HODNIK	PVC tlak	8,73
2.01	LABORATORIJ	PVC tlak	40,74
2.01	SKLADIŠČE	PVC tlak	2,92
2.01	LABORATORIJ	PVC tlak	13,36
2.01	PISARNA	PVC tlak	21,95
2.01	PISARNA	PVC tlak	23,67
2.01	PISARNA	PVC tlak	25,20
2.01	PISARNA	PVC tlak	24,64
2.01	HALL - RAZGOVORI	PVC tlak	71,60
2.01	APARATURE	PVC tlak	21,70
2.01	LABORATORIJ	PVC tlak	54,25
2.01	EXTRAKCIJE	PVC tlak	15,20
2.01	LABORATORIJ	PVC tlak	53,04
2.01	PREDPROSTOR	PVC - TLAK	6,23
2.01	SKLADIŠČE	KERAMIKA	7,80
2.01	INŠTALACIJSKI JASEK	/	3,12
2.01	LABORATORIJ	PVC tlak	20,91
2.01	HODNIK	PVC tlak	8,69
			714,45

NLZOH Kranj
OPOMBE - posnetek obstoječega stanja:
- Fasado je potrebno pregledati na terenu --> stik okna s fasado je na načrtih ne najboljšo definiran
- parpeti in višine oken niso korektni!

OPOMBE:

- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezov!
- Izrisi posnetka so povzeti po obstoječi dokumentaciji. Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!
- V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrjeno pa jo nadzor, projektant in naročnik!

- Upoštevati izrisane detaje. Posaje izvesti po detajlih proizvajalca izvedbenega sistema in materiala.
- Pri objektu stare šole z vsako spremembo kontaktirati projektanta.
- PRI IZKOPIH OB FASADI PAZITI NA OBSTOJEČE PODZEMNE VODE!


UKREPI ENERGETSKE SANACIJE

LEGENDA MATERIALOV

- ARMIRAN BETON
- OPEKA
- BETON
- TOPLOTNA/ZVOČNA IZOLACIJA

- ODSTRANITVE
- VSE SPREMEMBE, KI SMO JIH NAREDILI Z ENERGETSKO SANACIJO
- VERTIKALE PADAVINSKE VODE
- STRELOVOD (NAČRT ELEKTRO)

±0.00 = +100 nmv
TLORIS 2. NADSTROPJE
M 1:100



ESPLANADA		8232 SEXTURPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA T: 08 20 50 589 / F: 08 20 50 588 E: info@esplanada.si / www.esplanada.si	
Investitor / naročnik:		Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)	
Objekt:		Gospodarska ulica 12, 4000 Kranj	
Načrt:		NLZOH Kranj - ENERGETSKA SANACIJA	
Priloga:		0.1 - VODILNI NAČRT ARHITEKTURE	
Priloga:		TLORIS 2. NADSTROPJE	
Odg. vodja proj.:		Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516	Podpis:
Odg. projektant:		Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516	Podpis:
Projektant:		Uroš Resnik, m.i.a.	Podpis:
Št. pr.: 24/2021		Faza: PZI	Merilo: 1 : 100
		Datum: 07/2021	Št. risbe: 04

NLZOH Kranj

TLORIS - 3. NADSTROPJE



POVRŠINE PROSTOROV

NLZOH Kranj
OPOMBE - podnetek obstoječega stanja:
- Fasado je potrebno pregledati na terenu --> stik okna s fasado je na načrtih ne najboljšo definiran
- parapeti in višine oken niso korektni!

OPOMBE:

- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezo!
- Izrisi posnetka so povzeti po obstoječi dokumentaciji. Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!
- V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrjuje pa jo nadzor, projektant in naročnik!

- Upoštevati izrisane detaje. Posaje izvesti po detajlih proizvajalca izvedbenega sistema in materiala.
- Pri objektu stare zole z vsako spremembo kontaktirati projektanta.
- PRI IZKOPH OB FASADI PAZITI NA OBSTOJEČE PODZEMNE VODE!


UKREPI ENERGETSKE SANACIJE

LEGENDA MATERIALOV

ARMIRAN BETON
OPEKA
BETON
TOPLOTNA/ZVOČNA ISOLACIJA

ODSTRANITVE
VSE SPREMEMBE, KI SMO JIH NAREDILI Z ENERGETSKO SANACIJO
VERTIKALE PADAVINSKE VODE
STRELOVOD (NAČRT ELEKTRO)

±0.00 = +100 nmv
TLORIS 3. NADSTROPJE
M 1:100



ESPLANADA

6232 SEXTURPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA
T: 08 20 50 589 / F: 08 20 50 588
E: info@esplanada.si / www.esplanada.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

Investitor / naročnik: Gospodarska ulica 12, 4000 Kranj

Objekt: NLZOH Kranj - ENERGETSKA SANACIJA

Načrt: 0.1 - VODILNI NAČRT ARHITEKTURE

Prikaz: TLORIS 3. NADSTROPJE

Odg. vodja proj.: Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516

Odg. projektant: Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516

Projektant: Uroš Resnik, m.i.a.

Št. pr.: 24/2021

Faza: PZI

Merilo: 1:100

Datum: 07/2021

Št. risbe: 05

g

nasutje prodca	5cm
PVC střešní trakovi	0.5 cm
XPS 100	20 cm
geotekstil	0.5 cm
nasutje prodca (NPG)	5cm
1x avtomat ploše	4cm
2x varilni bitumen trak	0.5cm
1x zaščitna stredna lepenska	5cm
1x avtomat ploše	5cm
parna zapora	8.80
naklonski beton	27cm
armirano betonska ploša	27cm

g

nasutje prodca	5cm
PVC střešní trakovi	0.5 cm
XPS 100	20 cm
geotekstil	0.5 cm
nasutje prodca (NPG)	5cm
1x avtomat ploše	4cm
2x varilni bitumen trak	0.5cm
1x zaščitna stredna lepenska	5cm
1x avtomat ploše	5cm
parna zapora	8.80
naklonski beton	27cm
armirano betonska ploša	27cm

g


nasutje prodca	5cm
PVC střešní trakovi	0.5 cm
XPS 100	20 cm
geotekstil	0.5 cm
nasutje prodca (NPG)	5cm
1x avtomat ploše	4cm
2x varilni bitumen trak	0.5cm
1x zaščitna stredna lepenska	5cm
1x avtomat ploše	5cm
parna zapora	8.80
naklonski beton	27cm
armirano betonska ploša	27cm

g

nasutje prodca	5cm
PVC střešní trakovi	0.5 cm
XPS 100	20 cm
geotekstil	0.5 cm
nasutje prodca (NPG)	5cm
1x avtomat ploše	4cm
2x varilni bitumen trak	0.5cm
1x zaščitna stredna lepenska	5cm
1x avtomat ploše	5cm
parna zapora	8.80
naklonski beton	27cm
armirano betonska ploša	27cm

STREHA			
STEVILKA	NAZIV	TLAK	KVADRATURA [m²]
4.01	STOPNIŠČE	PVC tlak	13,20
4.01	STROJNICA - PREZRAČEVANJE	donilit premaz	78,29
4.01	STROJ. DIVGALA	donilit premaz	8,52
4.01	PREDPROSTOR	PVC tlak	7,36
			107,37 m²
STREHA			
STEVILKA	NAZIV	TLAK	KVADRATURA [m²]
S01	STREHA	PVC, NASUTJE	804,18 m²

NLZOH Kranj
PREREZ A-A



NLZOH Kranj
OPOMBE - posnetek obstoječega stanja:
- Fasado je potrebno pregledati na terenu --> stik okna s fasado je na načrtih ne najboljše definiran
- parapeti in višine oken niso korektni!

OPOMBE:
- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezov!
- Izrisi posnetka so povzeti po obstoječi dokumentaciji. Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!
- V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrldijo pa jo nadzor, projektant in naročnik!

- Upoštevati izrisane detaje. Posage izvesti po detajlih proizvajalca izvedbenega sistema in materiala.
- Pri objektu stare šole z vsako spremembo kontaktirati projektanta.
- PRI IZKOPIH OB FASADI PAZITI NA OBSTOJEČE PODZEMNE VODE!

LEGENDA MATERIALOV

ARMIRAN BETON

OPEKA

BETON

TOPLOTNA/ZVOČNA IZOLACIJA

ODSTRANITVE

VSE SPREMEMBE, KI SMO JIH NAREDILI Z ENERGETSKO SANACIJO

VERTIKALE PADAVINSKE VODE

STRELOVOD (NAČRT ELEKTRO)

±0.00 = +100 nmv
PREREZ A-A
M 1:100

ESPLANADA

8232 SEXTURPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA
T: 08 20 50 589 / F: 08 20 50 588
E: info@esplanada.si / www.esplanada.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

Gospodsvetska ulica 12, 4000 Kranj

Objekt:

NLZOH Kranj - ENERGETSKA SANACIJA

Načrt:

0.1 - VODILNI NAČRT ARHITEKTURE

Prikaz:

PREREZ A-A

Odg. vodja proj.:

Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516

Podpis:

Jože Cugelj

Odg. projektant:

Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516

Podpis:

Jože Cugelj

Projektant:

Uroš Resnik, m.i.a.

Podpis:

Uroš Resnik

Št. pr.:

24/2021

Faza:

PZI

Merilo:

1 : 100


Datum:

07/2021

Št. risbe:

07

NLZOH Kranj
PREREZ B-B



NLZOH Kranj
OPOMBE - posnetek obstoječega stanja:
- Fasado je potrebno pregledati na terenu -> stik okna s fasado je na načrtih ne najboljšje definiran
- parapeti in višine oken niso korektni!

OPOMBE:
- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezov!
- Izrisi posnetka so povzeti po obstoječi dokumentaciji. Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!
- V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrjuje pa jo nadzor, projektant in naročnik!

- Upoštevati izrisane detaje. Posaje izvesti po detajlih proizvajalca izvedbenega sistema in materiala.
- Pri objektu stare šole z vsako spremembo kontaktirati projektanta.
- PRI IZKOPIH OB FASADI PAZITI NA OBSTOJEČE PODZEMNE VODE!

UKREPI ENERGETSKE SANACIJE

LEGENDA MATERIALOV

	ARMIRAN BETON		ODSTRANITVE
	OPEKA		VSE SPREMEMBE, KI SMO JIH NAREDILI Z ENERGETSKO SANACIJO
	BETON		VERTIKALE PADAVINSKE VODE
	TOPLOTNA/ZVOČNA IZOLACIJA		STRELOVOD (NAČRT ELEKTRO)

±0.00 = +100 nmv
PREREZ B-B
M 1:100

ESPLANADA		8232 SEXTURPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA T: 08 20 50 589 / F: 08 20 50 588 E: info@esplanada.si / www.esplanada.si	
Investitor / naročnik:		Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Gospodarska ulica 12, 4000 Kranj	
Objekt:		NLZOH Kranj - ENERGETSKA SANACIJA	
Načrt:		0.1 - VODILNI NAČRT ARHITEKTURE	
Priloga:		PREREZ B-B	
Odg. vodja proj.:	Jože Cugelj, u.d.i.a.	ZAPS 1516	Podpis:
Odg. projektant:	Jože Cugelj, u.d.i.a.	ZAPS 1516	Podpis:
Projektant:	Uroš Resnik, m.i.a.		Podpis:
Št. pr.:	24/2021	Faza:	PZI
Merilo:	1 : 100	Datum:	07/2021
Št. risbe:	08		

The architectural floor plan shows a three-story building with a central staircase. The plan is divided into three main horizontal sections: 1. NADSTROPJE (top), 2. NADSTROPJE (middle), and 3. NADSTROPJE (bottom). The central staircase is labeled 'STREHA' and 'KLET'. The plan includes dimensions for various sections and a detailed view of the staircase structure.

- **NLZOH Kravj** - posnetek obstoječega stanja:
- **OPOMBE** - posnetek obstoječega stanja:
 - Fasada je potrebno pregledati na terenu → stik okna s fasado je na načrtih ne najboljše definiran
 - parapet in višine oken niso konsistentni









CPCIVE

- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrta prenosil
- Izrisi posnetki so pozorni po obstoječi dokumentaciji. Vse mere obvezno kontrolirati in usklajevati na mestu!
- V kolikor se realne projektanta na mestu sanacij kažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrjeno pa jo nadzor, projektant in naročnik!


- Upoštevati izrisane detajle. Posege izvesti po detajlih proizvajalca izvedbenega sistema in materiala
- Pri objektu stare šole z vsako spremembo kontaktirati projektanta.
- **PRI IZKOPIH OB FASADI PAZITI NA OBSTOJEČE PODZEMNE VODE!**




UKREPI ENERGETSKE SANACIJE

LEGENDA MATERIALOV

	ARMIRAN BETON		OOSTRANITVE
	OPEKA		VSE SPREMEMBE, KI SMO JIH NAREDIL Z ENERGETSKO SANACIJO
	BETON		VERTIKALE PADAVINSKE VODE
	TOPLOTNA/ZVOČNA IZOLACIJA		STRELOVOD (NAČRT ELEKTRO)

±0.00 = +100 nmv
FASADE
M 1:100



	6312 ZDENTREST Brnjava na B. SLOVENIA 01 25 36 569 / 01 25 36 568 E: info@esplanada.si / I: www.esplanada.si							
	Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (LZH)							
	Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj							
	LZH Kranj - ENERGETSKA SANACIJA							
	0.1 - VODILNI NACRT ARHITEKTURE							
Ime:	FASADE							
Ime in priimek:								
Oglj. vodilni:	Jože Čučelj u.d.a.	ZAPS 1516	Podpis:					
Oglj. pregledni:	Jože Čučelj u.d.a.	ZAPS 1516	Podpis:					
Projektant:	Uroš Resnik, m.a.s.							
Za pr. 24/2021	Faza	P2	Merilo	1 : 100	Datum	07/2021	Str. nob.	09