



ZPV1-1- Različice										
Odpiranje	Kontrola pristopa	Debelina stene	Samozapiralo	Ključavnica	Kljuka	Elektro prijemnik	Prezracevanje	Posebnosti	Število	Oznaka
D	Da - elektro prijemnik		Da - C3	Cilinder	Rf - kljuka - bunka	Da	Ne	/	1	ZPV1-1

1

ZPV1-1									
Oznaka	Gradbena širina (b)	Gradbena višina (g)	Svetla širina (a)	Svetla višina (h)	Podboj (obdelava)	Krilo (obdelava)	Pozarna odpornost	Zvočna izolativnost	Toplotna prehodnost
ZPV1-1	0,99	2,14	0,91	2,10	Alu / Barvano RAL	Okvir - Alu - Barvano RAL / Polnilo - Alu - Barvano RAL	EI(2)30C3	R w ≥ 33 dB	Uw = do 1,60 W/m²K



vodja projekta:	id. št.:	naziv objekta:  Stanovanjska skupnost za mlade Gerbičeva  ZUNANJA POŽARNA VRATA ZPV1-1	št. projekta:	V151110
VID RATAJC, univ. dipl. inž. arh.	A-1365		faza projekta.:	PZI
pooblaščen arhitekt:	id. št.:		merilo:	1 : 25
VID RATAJC, univ. dipl. inž. arh.	A-1365		št. risbe:	2.11.15
DENIS SIMČIČ, univ. dipl. inž. arh.	A-1204			

Protim Ržišnik Perc

ARHITEKTI IN INŽENIRJI